



RAPORT Z ANALIZY LABORATORYJNEJ (COA)

NAZWA PRODUKTU	NATURALNY OLEJEK ETERYCZNY Z BAZYLI
POCHODZENIE	INDIE
NAZWA BOTANICZNA	OCIMUM SANCTUM
UŻYTA CZĘŚĆ ROŚLINY	LIŚCIE
METODA EKSTRAKCJI	METODA DESTYLACJI Z PARĄ WODNĄ
ZAPACH	SŁODKI, PIKANTNY, ŚWIEŻY, ZIOŁOWY

WŁAŚCIWOŚCI

OKRES WAŻNOŚCI	3 LATA OD DATY ZAKUPU LUB WIĘCEJ W ODPOWIEDNICH WARUNKACH.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	SZCZELNIE ZAKRĘCONE, W ORYGINALNEJ BUTELCE, W TEMPERATURZE POKOJOWEJ
PRODUCENT	J&F INVESTING SP. Z O.O. – AROMATYCZNY RAJ
NUMER CAS	8015-73-4
ZAWIERA	NATURALNY OLEJEK ETERYCZNY Z BAZYLI, NATURALNY BIO-ETANOL 99,9%, NATURALNY BIO-SOLUBULIZATOR
NIE ZAWIERA	WZMACNIACZY ZAPACHU, ANTYSPIENIACZY, ŚRODKÓW DO KLAROWANIA, BARWNIKÓW, DODATKÓW ZMIENIAJĄCYCH PH, ODZCZYNNIKÓW ZMIENIAJĄCYCH KOLOR I ZAPACH.

NATURALNE ALERGENY KOSMETYCZNE WYSTĘPUJĄCE W ROŚLINIE

MATERIAŁ	NUMER CAS	ZAWARTOŚĆ %
GERANIOL	106-24-1	<0.26 %
EUGENOL	97-53-0	4.5-6 %

Skład ilościowo-jakościowy jest zgodny z recepturą, a zastosowane surowce przeszły etap Kontroli Jakości i zostały dopuszczone do produkcji. Surowce można zidentyfikować pod względem numeru serii/LOT/CAS oraz daty ważności. Całość informacji zawartych w niniejszym (COA) została uzyskana z najbardziej aktualnych i wiarygodnych źródeł. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z najlepszą wiedzą J&F Investing Sp. z o.o. Wszyscy Klienci, którzy zakupili jakiegokolwiek produkty od J&F Investing Sp. z o.o., są niniejszym wyraźnie poinformowani, że wszystkie takie produkty muszą być używane według własnego uznania klientów / użytkowników końcowych i tylko po zapoznaniu się z pełnymi i kompletnymi danymi dostępnymi w niniejszym dokumencie oraz wszystkimi innymi istotnymi informacjami technicznymi dotyczącymi konkretnego produktu. Firma J&F Investing Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia mienia lub jakiegokolwiek niekorzystne skutki fizyczne (w tym urazy lub uszkodzenia ciała) spowodowane niewystarczającą wiedzą i/lub niewłaściwym użytkowaniem produktu.

IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

- H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
- H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

- P102 Chronić przed dziećmi.
- P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Zakaz palenia.
- P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
- P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
- P241 Stosować przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny/wentylacyjny/oświetleniowy.
- P242 Stosować wyłącznie narzędzia nieiskrzące.
- P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
- P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
- P272 Zanieczyszczonej odzieży roboczej nie należy wypuszczać poza miejsce pracy.
- P321 Specyficzne leczenie.
- P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.

- P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
- P303+361+353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą/prysznicem.
- P333+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P370+378 W przypadku pożaru: Nie używać wody do gaszenia, ani produktów reagujących z olejami.
- P403+235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Możliwy wpływ na zdrowie:

Kontakt ze skórą: Podrażnienie może wystąpić przy długotrwałym lub powtarzającym się narażeniu.

Wdychanie: Nadmierne opary mogą powodować podrażnienie gardła i płuca.

Kontakt z oczami: Może wystąpić umiarkowane podrażnienie.

Spożycie: Niebezpieczne w przypadku połknięcia. Może powodować negatywne skutki dla nerek.

Stabilność i reaktywność

Stabilny w normalnych warunkach użytkowania.

Trzymaj z daleka od źródeł zapłonu, płomienia i ciepła.

Unikać gorących miejsc i źródeł zapłonu przy pustym lub prawie pustym zbiorniku.



